

AIKA 31.08.2023 klo 17:00 - 18:24**PAIKKA** Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone**KÄSITELLYT ASIAT**

§		Sivu
§ 28	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 29	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 30	Viranhaltijapäätökset	6
§ 31	Oikaisuvaatimus rakennuslupapäätökseen	8
§ 32	Rakennustyön keskeytysmääräys	9
§ 33	Saunalautan sijoittaminen Saukkoniemen venesataman kylkilastauspaikalle	12
§ 34	Maa-aines- ja ympäristölupa Veljekset Kellola Oy	14
§ 35	Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, Osuuskauppa Maakunta	20
§ 36	Maa-aines-/ympäristöluvan siirto SKARTA FINLAND OY (Nyab Finland Oy) Veljekset Kellola Oy:lle	24
§ 37	Ilmoitusasiat	25
§ 38	Ajankohtaiset	26

OSALLISTUJAT

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Keränen Taisto Moilanen Heimo Hankkila Juha Kivijärvi Tuula Tolonen Helka Tolonen Jussi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen varajäsen kh:n edustaja	
Poissa	Heikkinen Helena Heimo Keränen Kemppainen Tapani Korhonen Jukka		
Muu	Romppainen Jouni Anja Heikkinen Hurskainen Jari Rytkönen Miia Heikkinen Lari	teknisten palveluiden osastop. pöytäkirjanpitäjä rakennustarkastaja ympäristötarkastaja käyttöpäällikkö	

ALLEKIRJOITUKSET

Taisto Keränen
puheenjohtaja

Anja Heikkinen
pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT 28 - 38

**PÄÄTÖKSEN ANTA-
MISPÄIVÄ** Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen 12.9.2023.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Hyrynsalmi __/__ 2023

Juha Hankkila
pöytäkirjantarkastaja

Helka Tolonen
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO

Pöytäkirja on nähtävillä Hyrynsalmen kunnan www-sivuilla
08.09.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

YMP 31.08.2023 § 28

Kokouskutsu ja esityslista on postitettu ympäristölautakunnan jäsenille 24.8.2023. Ympäristölautakunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla.

TEKNISTEN PALVELUIDEN OSASTOPÄÄLLIKKÖ:

Ympäristölautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Ympäristölautakunta hyväksyi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

YMP 31.08.2023 § 29

Ympäristölautakunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa läsnä ollutta ympäristölautakunnan jäsentä.

Ympäristölautakunnan pöytäkirja tarkastetaan siten, että pöytäkirja lähetetään sähköpostin liitteenä niille henkilöille, joilla on sähköpostiosoite. Pöytäkirjantarkastajien sähköpostihvaksymiset liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajilta, joilla ei ole sähköpostia, otetaan tarkastusmerkintä paperiseen pöytäkirjaan.

Aakkosjärjestyksen mukaisessa tarkastusvuorossa ovat
TEKNISTEN PALVELUIDEN OSASTOPÄÄLLIKKÖ:

Ympäristölautakunta päättää, että ympäristölautakunnan pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kullakin kerralla kaksi läsnä olevaa lautakunnan jäsentä tai varajäsentä, sekä heille varajäsenet.

Kiireellisissä tapauksissa pöytäkirja voidaan tarkastaa jonkin asian osalta heti kokouksessa. Pöytäkirjantarkastajat valitaan sukuniemen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Aakkosjärjestyksen mukaisessa tarkastusvuorossa ovat Hankkila Juha ja Heikkinen Helena, varalla Kivijärvi Tuula ja Moilanen Heimo.

Päätös:

Ympäristölautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi: Hankkila Juha ja Tolonen Helka, varalla Kivijärvi Tuula ja Moilanen Heimo.

Viranhaltijapäätökset

YMP 31.08.2023 § 30

Hallintosäännön 31 §:n mukaan kunnanhallituksen alaisen viranomaisen, kunnanhallituksen jaoston sekä lautakunnan alaisen viranomaisen ja lautakunnan jaoston on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Lautakunnan alaisen viranomaisen sekä lautakunnan jaoston on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen (ja lautakunnan) puheenjohtajalle ja esittelijälle.

Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Otto-oikeudesta säädetään kuntalain 92 §:ssä.

Viranhaltijapäätökset aj. 21.6. – 22.8.2023Teknisten palvelujen osastopäällikkö

Henkilöstöpäätökset:

- palkkaus- ja poissaolopäätökset §:t 141 - 170

Hankintapäätökset:

- 22.8.2023 § 4 Hyrynsalmen pohjakartan uudistaminen ja kiinteistörajojen tarkistaminen

Yleiset päätökset:

- 26.6.2023 § 20 Asuntotontin vuokraoikeuden jatkaminen Muistola - tilasta, kortteli 126, tontti nro 7
- 04..08.2023 § 21 Asuntotontin vuoktaoikeuden siirto

Käyttöpäällikkö:

Henkilöstöpäätökset:

- palkkaus- ja poissaolopäätökset §:t 47 - 59

Ympäristölautakunta

§ 30

31.08.2023

Hankintapäätökset:

- ei päätöksiä

Yleiset päätökset:

- ei päätöksiä

Rakennustarkastaja:

Lupapäätökset:

- 13.07.2023 § 11 – 32

- 14.7.2023 § 32

Päätösluettelot ovat nähtävänä kokouksessa.

Lisätietoja teknisten palvelujen osastopäällikkö p. 044 7104 421.

TEKNISTENPALVELUJEN OSASTOPÄÄLLIKKÖ:

Ympäristölautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei viranhaltijoiden päätöksiä siirretä lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös:

Ympäristölautakunta hyväksyi.

Oikaisuvaatimus rakennuslupapäätökseen

YMP 31.08.2023 § 31
86/10.03.00.07/2023

13.7.2023 myönnettyyn rakennuslupaan 23-0017-R on tullut 25.7.2023 oikaisuvaatimus rakennuksen sijainnin siirtämiseksi. Haluamme, että rakennuslupapäätöksen mukainen rakennus siirretään liitteenä olevan kartan mukaiseen paikkaan, josta on sovittu ja jonka rakennustarkastaja on piirtänyt oheiseen karttaan.

Liitteenä olevassa kartassa esitetty rakennuksen sijainti on ollut ehdotus alkuperäiselle sijainnille. Ehdotettu sijainti ei ollut hyvä rakennushankkeeseen ryhtyvälle. Päätöksessä sijainti määriteltiin hakijan ja huomauttajan ehdotukset huomioon ottaen.

Rakennettava rakennus ei vaadi lisätoimenpiteitä paloturvallisuuteen eikä vaadi poikkeamia normaaleista paloturvallisuus määräyksistä (etäisyydet yms).

Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja puh. 0447104434

TEKNISTEN PALVELUIDEN OSASTOPÄÄLLIKKÖ:

Ympäristölautakunta hylkää esitetyn oikaisuvaatimuksen. Myönnetty rakennuslupa täyttää luvalla asetettavat vaatimukset. Myönnetyssä luvassa etusijalla on luvan hakijan tarpeet ja toimintaympäristö.

Päätös:

Ympäristölautakunta hyväksyi.

Ympäristölautakunta § 27
Ympäristölautakunta § 32

28.06.2023
31.08.2023

Rakennustyön keskeytysmääräys

YMP 28.06.2023 § 27

Rakennustyön keskeyttämismääräys koskee kiinteistöllä 105-401-1-52 rakenteilla olevaa (rakennettua) rakennushanketta, jolla ei ole tarvittavia lupia. Rakennushankkeeseen ryhtynyt on vuokralaisena kyseisellä kiinteistöllä. Hankkeelle olisi pitänyt hakea rakennuslupa. Rakennuspaikka sijaitsee Hyrynjärven rannalla. Alueella on Vonkan leintäalueen asemakaava. Kaava-alueella on rakenteilla (rakennettu) tanssipaviljonki.

Keväällä 2022 kiinteistön vuokralainen asioi rakennusvalvonnassa lupa-asioden merkeissä, puutteellisten suunnitelmien ja piirustusten takia lupahakemusta ei voitu ottaa käsiteltäväksi vaan asiasta ohjeistettiin ja neuvottiin tuomaan täydennetty lupahakemus. Hakija ei toimittanut tässä vaiheessa lupahakemusta. Seuraava yhteydenotto kyseisessä rakennushankkeesta oli elokuussa 2022, kun kuntalainen ilmoitti rakennushankkeen aloitetuksi.

Rakennustarkastaja tehnyt elokuussa tarkastuskäynnin ja keskeyttänyt työt suullisella määräyksellä sekä kehottanut hakemaan rakennuslupaa. Rakennustarkastaja antanut kirjallisen lausunnon asiasta 17.5.2023. Tontin haltija on hakenut rakennuslupaa 16.11.2022, lupaa ei ole myönnetty lisäselvityksien takia.

Maija Juntunen on jättänyt oikaisuvaatimuksen rakennustarkastajan päätöksestä 1.6.2023.

Kiinteistön haltija on käyttänyt luvattomasti rakentamaansa rakennusta useamman kerran erilaisiin tilaisuuksiin (esim. tanssit).

Rakennusvalvontaviranomaisen on myös ratkaistava, ilmoitetaanko asia poliisille syytteen nostamista varten (MRL 186§).

Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Jari Hurskainen puh. 0447104434

TEKNISTEN PALVELUIDENOSASTOPÄÄLLIKÖ:

Rakennustyön keskeyttäminen ja tilojen käyttökielto pidetään voimassa, niin kauan kunnes rakennushankkeelle on saatu lainvoimaiset rakennuslupapäätökset ja hyväksytty vastaavatyönjohtaja. Lisäksi lautakunta päättää, että luvattomasta rakentamisesta ilmoitetaan poliisille, koska tekoa ei voida pitää vähäisenä.

Ympäristöluvan tarve on harkittava erikseen suorittamalla

Ympäristölautakunta § 27
Ympäristölautakunta § 32

28.06.2023
31.08.2023

melumittaukset lähimmissä häiriintyvissä kohteissa tanssi tai musiikki toiminnan ollessa käynnissä.

Lisäksi lautakunta päättää, että rakennuksen omistajalta peritään rakennustyön keskeyttämisestä aiheutuneet kulut.

TEKNISTEN PALVELUIDEN OSASTOPÄÄLLIKÖN MUUTETTU PÄÄTÖSESITYS:

Rakennustyön keskeyttäminen ja tilojen käyttökielto pidetään voimassa, niin kauan kunnes rakennushankkeelle on saatu lainvoimaiset rakennuslupapäätökset ja hyväksytty vastaavatyönjohtaja. Mikäli toiminta saa rakennusluvan ympäristöluvan tarve harkitaan erikseen.

Ympäristölautakunta päättää antaa kehoituksen rakennushankkeen keskeyttämisestä

Lisäksi lautakunta päättää, että rakennuksen omistajalta peritään rakennustyön keskeyttämisestä aiheutuneet kulut.

Päätös:

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ottaa tämän asian käsittelyyn ylimääräisenä asiana.

Ympäristölautakunta hyväksyi teknisten palveluiden osastopäällikön muutetun päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

Ympäristölautakunta	§ 27	28.06.2023
Ympäristölautakunta	§ 32	31.08.2023

Ympäristölautakunnan päätökseen 28.6.2023 § 27 rakennustyön keskeyttämismääräys on tehty oikaisuvaatimus pvm.18.7.2023. Oikaisuvaatimuksessa vedotaan lupapäätöksenteon viivästyttämisellä ja lupapäätökseen liittyvän kunnan (kunnanhallitus) suostumuksen antamisen viiveeseen. Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii 28.6.203 27 § päätös rakennustyön keskeyttäminen ja tilojen käyttökiellon päätöksen kumoamista.

Rakennusvalvontaviranomainen katsoo että 28.6.2023 § 27 tehty päätös perustuu seuraavaan seikkaan. Asianomainen on rakentanut tanssipaviljongin ilman hankeen vaatimia lupia (MRL § 125). Lisäksi toiminnanharjoittaja on ottanut kyseisen rakennuksen käyttöön rakennustarkastajan antamasta suullisesta ja kirjallisesta kiellosta huolimatta.

Ympäristölautakunta kunnan rakennusvalvontaviranomaisena (MRL §21) katsoo että päätös perustuu luvattomaan rakentamiseen sekä luvattomaan käyttöönottoon (MRL §125).

Valmistelija rakennustarkastaja Jari Hurskainen 044-7104434

TEKNISTEN PALVELUIDEN OSASTOPÄÄLLIKKÖ:

Ympäristölautakunta hylkää 18.7.2023 päivätyn oikaisuvaatimuksen. Perusteluna on luvaton rakentaminen ja rakennuksen luvaton käyttäminen, (MRL § 180). Ympäristölautakunta pyytää oikaisuvaatimuksen tekijältä kirjallista selvitystä, miksi on rakennettu ilman rakennuslupaa, eikä ole noudatettu annettuja ohjeita. Kirjallinen selvitys on annettava 14 vrk kuluessa päätöksen tiedoksi antamisesta.

Päätös:

Ympäristölautakunta hyväksyi.

Ympäristölautakunta § 24
Ympäristölautakunta § 33

28.06.2023
31.08.2023

Saunalautan sijoittaminen Saukkoniemen venesataman kylkilastauspaikalle

YMP 28.06.2023 § 24

Venesatamassa on kaksi kylkilastauspaikkaa ja toinen kylkilastauspaikka vapautetaan saunalautan sijoitukseen veneilykaudelle 2023.

Lliite: Saukkoniemen venepaikat

TEKNISTEN PALVELUIDEN OSASTOPÄÄLLIKKÖ:

Ympäristölautakunta antaa saunalautan sijoituslupan Saukkoniemen venesataman kylkilastauspaikalle veneilykaudelle 2023.

Veneilykauden päätyttyä saunalautta on siirrettä pois ja alueelle ei sallita talvisäilytystä.

Saunalautan sijoituksen kausivuokra on 140 € kaudelle 2023.

Päätös:

Heimo Moilanen esitti, että saunalautalle ei anneta sijoituslupaa venelaiturin kylkilastauspaikalle .Muutosesitystä ei kannatettu.

Ympäristölautakunta hyväksyi teknisten palveluiden osastopäällikön esityksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

Heimo Moilanen jätti asiasta eriävän mielipitten.

YMP 31.08.2023 § 33
83/02.05.00.00/2023

Ympäristölautakunnan päätöksestä YMP 28.06.2023 § 24 on tehty oikaisuvaatimus pvm.12.7.2023. Oikaisuvaatimuksen tekijä perustelee veneiden kylkilastauspaikkojen käyttöä kaikkien veneilijöiden yleisellä käytöllä. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa vedotaan saunalautan sopivuudella ja turvallisuudella Saukkoniemen venelaituriin sijoittamisella.

Saukkoniemen alueen rakenteita ja venelaituria jatkettiin v.2022 OUMO-hankkeen kautta. Hankerahoitus muodostui Kainuun ELY-keskuksen, Forumin ja Hyrynsalmen kunnan yhteisrahoituksen kautta. Yhtenä rakenteellisena kohteena oli veneilijöiden

Ympäristölautakunta	§ 24	28.06.2023
Ympäristölautakunta	§ 33	31.08.2023

kylkilastauslaiturin rakentamisen (laiturin jatke). Kylkilastauspaikat ovat laiturin jatkeen molemmilla sivuilla varustettuna kilpimerkinnöin.

TEKNISTEN PALVELUIDEN OSASTOPÄÄLLIKÖ:

Ympäristölautakunta hyväksyy 12.7.2023 tehdyn oikaisuvaatimuksen. Saunalautan sijoituslupaa ei anneta venesataman venepaikoille, kylkilastauspaikoille tai Saukkoniemen alueelle. Ympäristölautakunta velvoittaa saunalautan omistajan siirtämään saunalautan pois Saukkoniemen alueelta.

Päätös:

Keskustelun kuluessa Tuula Kivijärvi esitti Taisto Keräsen kannattamana, että oikaisuvaatimusta ei hyväksytä.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska Tuula Kivijärvi on tehnyt teknisten palveluiden osastopäällikön esityksestä poikkeavan kannatetun päätösesityksen, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että äänestystapana käytetään nimenhuutoäänestystä, jossa teknisten palveluiden osastopäällikön esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Tuula Kivijärven esitystä kannattavat EI. Ympäristölautakunta hyväksyi äänestysmenettelyn.

Suoritetussa äänestyksessä JAA -ääniä annettiin yksi (Hankkila Juha) ja EI-ääniä annettiin kolme (Kivijärvi Tuula, Keränen Taisto, Tolonen Helka).

Puheenjohtaja totesi ympäristölautakunnan hyväksyneen Tuula Kivijärven esityksen, että oikaisuvaatimusta ei hyväksytä.

Äänestyspöytäkirja on liitteenä.

Heimo Moilanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Maa-aines- ja ympäristölupa Veljekset Kellola Oy

YMP 31.08.2023 § 34
156/11.01.00.04/2023

Veljekset Kellola Oy hakee maa-aineslain mukaista maa-aines- ja ympäristölupaa vuokraamalleen toiminta-alue Lumivaaralle, joka sijaitsee kiinteistöllä 105-405-10-124. Toiminta-alueen pinta-ala on noin 1,5 ha, varsinainen maa-aineksen ottaminen tapahtuu 1ha alueella. Lupaa haetaan kallion ottamiseksi ja murskaamiseksi 100 000 m³ seuraavan kahden vuoden aikana. Mursketta tullaan käyttämään pääasiassa Lumivaaran tuulipuiston tiestön rakentamiseen ja kunnossapitoon, sekä rakentamisen tarpeisiin. Alue sijaitsee Hyrynsalmen kunnassa Lumivaaran alueella 10 km Hyrynsalmen keskustasta lounaaseen. Lähin asuttu kiinteistö sijaitsee noin 1,5 km:n etäisyydellä pohjoiseen, lähin loma-asunto sijaitsee noin 1,6 km:n päässä. Ympäröivä alue on pääsääntöisesti metsätalousmaata, sekä tuulivoimala-aluetta. Tilalla ei ole aiempaa ottamistoimintaa ja nyt haetaan lupaa toiminnan aloittamiselle

Toiminta-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Toiminnanharjoittajaa koskee ympäristönsuojelulain 6 §:n mukainen selvillä olovelvollisuus toiminnan ympäristövaikutuksista. Vuosittainen ottamis- sekä murskausmäärä vaihtelevat käyttötarpeen mukaan. Louhinta- ja murskaustoiminta alueella tullaan tekemään vuoden aikana. Louhinta tapahtuu maa-ainesottosuunnitelman mukaisesti. Päivittäinen toiminta-aika on alueella ma – su 6.00 - 22.00 Liikenne toiminta-alueelle hoidetaan olemassa olevia tieyhteyksiä käyttäen, Kaivupurontien kautta.

Hankkeesta on kuulutettu Hyrynsalmen kunnan ilmoitustaululla 6.6.2023 – 13.7.2023 välisen ajan. Lisäksi on pyydetty lausunnot Kainuun ELY-keskukselta ja Kainuun ympäristöterveyspalveluilta, Pk-Lumivaara Oy:ltä, sekä naapurikiinteistöjen kuulemiset.

ELY-keskuksen lausunto Dnro KAIELY/513/2023

Kainuun Ely-keskus katsoo, että mikäli maa-aines- ja ympäristölupa alueelle myönnetään, tulee huomioida seuraavat asiat:

Maa-aineslupa:

-Lupahakemusta ja sen liitteenä olevaa ottamissuunnitelmaa, samoin kuin maa-aines- ja ympäristöluvassa annettuja määräyksiä on noudatettava.

-Ottamistasoa tulee tarkkailla 2-3 alueelle rakennettavasta valtakunnalliseen korkeusjärjestelmään sidotusta korkeusmerkistä.

-Maanpinnan ja pohjavesipinnan väliin on jätettävä vähintään metrin maakerros.

-Työkoneiden ajoneuvokohtaisen öljyntorjuntakaluston on oltava käyttökunnossa.

-Suojarakenteettomien öljysäiliöiden sijoittaminen ottamisalueelle ei ole sallittua. Valmiutta öljyntorjuntatoimenpiteisiin on ylläpidettävä ja mahdollisista öljyvahingoista on ilmoitettava välittömästi pelastuslaitokselle.

-Alueelta johdettavia louhosvesiä on tarkkailtava silmämääräisesti ja vesinäytteillä. pintavalutus kentän alapuolelta on tutkittava johdettavan vedenlaatu ainakin kolme kertaa luvan aikana. Vesinäytteistä on määriteltävä pH, sameus, kiintoaine, sulfaatti, sähkönjohtavuus, CODMn, nitraatti (NO₃), nitriitti (NO₂), ammoniumtyppi (NH₄-N), kokonaistyyppi, kokonaisfosfori ja öljyhiilivetyjakeet (C10-C40). Tarvittaessa on varauduttava selvittämään louhosveden metallipitoisuus. Tulokset on toimitettava kuntaan ja Kainuun Ely-keskuksen kirjaamoon.

kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi

-Kallioperän rakenne, kuten kivilajien suuntaus ja rikkonaisuusvyöhykkeet on huomioitava louhinnassa ja jälkihoidossa kestävän rakenteidenvakauden ja turvallisuuden takaamiseksi.

-Louhinta-alueen valumavedet on selkeytettävä asianmukaisesti ennen niiden johtamista maastoon.

-Maa-ainesotto ja louhinta on järjestettävä turvallisesti alueella liikkujille toiminnan aikana ja sen päätyttyä. Jyrkät seinämät on suojattava metalliaidalla tai muulla vastaavan tasoisella suojauksella, ja niistä on varoitettava putoamisriskiä ilmaisevin kyltein.

-Maa-aineslupan haltijan ilmoitettava vuosittain otetut maa-aineksen määrä ja laatu lupaviranomaiselle tammikuun 31.päivään mennessä. Tiedot toimitetaan Notto-rekisteriin ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella, mutta ne voi ilmoittaa myös lupaviranomaiselle lähetettävällä paperisella lomakkeella.

Ympäristölupaan on sisällytettävä seuraavat ehdot:

-Toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta antamaa asetusta (800/2010), ja lupamääräysten tulee olla

Ympäristölautakunta

§ 34

31.08.2023

asetuksen mukaisia.

-Räjäytystyössä on noudatettava, mitä asiasta ympäristönsuojelulaissa, Valtioneuvoston asetuksessa räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta ja muussa lainsäädännössä säädetään.

-Öljy- ja polttoainevahinkoihin tulee varautua etukäteen varaamalla saataville riittävät määrät imeytysmateriaalia.

Kainuun Ympäristöterveyspalvelut lausunto 19.6.2023

Terveydensuojeluviranomaisena toimiva Kainuun ympäristöterveyspalvelut on tutustunut hakemusasiakirjoihin ja toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Tuotantoalueen ja asutuksen välien etäisyyden perusteella on arvioitavissa, että toiminnasta ei aiheudu terveyssuojelulain tarkoittamaa haittaa. Melun vaikutukset tulee kuitenkin huomioida ympäristölupakäsittelyssä niin, että melutaso täyttää Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 melutasolle asetetut ohjearvot.

Muutoin terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa hankkeesta, kun noudatetaan sitä mitä hakemuksessa esitetään.

Pk-Lumivaara Oy lausuu seuraavaa:

Hakijan suunnittelema louhinta-alue sijoittuu Pk Lumivaara Oy:n tuulipuiston voimalan WTG2 välittömään läheisyyteen. Pk Lumivaara Oy vaatii, että kiven irrottaminen kalliosta, räjäyttämällä tai ilman, lopetetaan ennen edellä mainitun tuulivoimalan perustusten rakentamistöiden aloittamista. Perustustöiden aloittaminen tulee todeta alkaneeksi Pk Lumivaaran ilmoituksesta. Pk Lumivaara Oy edellyttää mahdollisen louhosluvan myöntämistä ehdollisena, siten että vaatimus toteutuu.

Hakemusasiakirjat esitellään kokouksessa.

Valmistellut: Ympäristötarkastaja
Miia Rytönen, puh. 040 6884546

TEKNISTEN PALVELUIDEN OSASTOPÄÄLLIKKÖ:
Ympäristölautakunta päättää myöntää maa-aines- ja ympäristöluvan seuraavin ehdoin:

Ympäristölautakunta

§ 34

31.08.2023

- Toiminnassa on noudatettava lupahakemusta ja ottamissuunnitelmaa sekä maa-ainesluvassa annettuja määräyksiä.
- Maa-aineksen ottamista ei saa ulottaa alle metrin päähän pohjaveden ylimmästä havaitusta pinnankorkeudesta.
- Kallioperän rakenne, kuten kivilajien suuntaus ja rikkonaisuusvyöhykkeet on huomioitava louhinnassa ja jälkihoidossa kestävän rakenteiden vakauden ja turvallisuuden takaamiseksi.
- Suojarakenteettomien öljysäiliöiden sijoittaminen ottamisalueelle ei ole sallittua. Työkoneiden ja ajoneuvokohtaisen öljyntorjuntakaluston on oltava kunnossa. Valmiutta öljyntorjuntatoimenpiteisiin on ylläpidettävä ja mahdollisista öljyvahingoista on ilmoitettava välittömästi pelastuslaitokselle.
- Ottamistasoa tulee tarkkailla 2-3 alueelle rakennettavasta valtakunnalliseen korkeusjärjestelmään sidotusta korkeusmerkistä.
- Päivittäinen toiminta-aika on ma – su klo. 6.00 – 22.00.
- Erityisesti on kiinnitettävä huomiota yllättäviin vahinkotilanteisiin, jotta näissäkään tilanteissa polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty.
- Poltto- ja voiteluaineet on säilytettävä suojarakenteellisissa lukituissa säiliöissä tai tiloissa.
- Työkoneiden ajoneuvokohtaisen öljyntorjuntakaluston on oltava käyttökunnossa. Öljy- ja polttoainevahinkoihin tulee varautua etukäteen varaamalla saataville riittävät määrät imeytysmateriaalia.
- Alueelta johdettavia louhosvesiä on tarkkailtava silmämääräisesti ja vesinäytteillä. Pintavalutus kentän alapuolelta on tutkittava johdettavan vedenlaatu ainakin kolme kertaa luvan aikana. Vesinäytteistä on määriteltävä ph, sameus, kiintoaine, sulfaatti, sähkönjohtavuus, CODMn, nitraatti (NO₃), nitriitti (NO₂), ammoniumtyppi (NH₄-N), kokonaistyyppi, kokonaisfosfori ja öljyhiilivetyjakeet (C₁₀-C₄₀). Tarvittaessa on varauduttava selvittämään louhosveden metallipitoisuus. Tulokset on

Ympäristölautakunta

§ 34

31.08.2023

toimitettava kuntaan ja Kainuun Ely-keskuksen kirjaamoon.
kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi

- Louhinta-alueen valumavedet on selkeytettävä asianmukaisesti ennen niiden johtamista maastoon.
- Toiminnasta syntyvien jätteiden käsittely on järjestettävä siten, ettei jätteistä aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän pilaantumista eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteille on järjestettävä väliaikaiset säiliöt, jotka tyhjenetään mahdollisimman pian tarkoitettuihin keräyspisteisiin.
- Maa-ainesotto ja louhinta on järjestettävä turvallisesti alueella liikkujille toiminnan aikana ja sen päätyttyä. Jyrkät seinämät on suojattava metalliaidalla, niistä on varoitettava putoamisriskiä ilmaisevin kyltein.
- Maisemointityöt on hoidettava luvan voimassa olo aikana ja täyttöihin on käytettävä alueelta peräisin olevaa ja sinne läjitettyä maa-ainesta.
- kiven irrottaminen kalliosta, räjäyttämällä tai ilman, on lopetettava ennen WTG2 tuulivoimalan perustusten rakentamistöiden aloittamista. Perustustöiden aloittaminen tulee todeta alkaneeksi Pk Lumivaaran ilmoituksesta.
- Toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta antamaa asetusta (800/2010), ja lupamääräysten tulee olla asetuksen mukaisia.
- Räjäytystyössä on noudatettava, mitä asiasta ympäristönsuojelulaissa, Valtioneuvoston asetuksessa räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta ja muussa lainsäädännössä säädetään.
- Murskauskalusto on sijoitettava louhoksen pohjalle siten, että sen ympärillä on melun etenemistä estäviä seinämiä tai varastokasoja.
- Ottamisesta vaaditaan maa-aineslain 12 §:n mukainen vakuus, jonka suuruus tässä kohteessa on 4000,00 €, joka on oltava voimassa 12 kk luvan päättymisen jälkeen.
- Maa-ainesluvan haltijan ilmoitettava vuosittain otetut maa-aineksen määrä ja laatu lupaviranomaiselle tammikuun 31.päivään mennessä. Tiedot toimitetaan Notto-rekisteriin

Ympäristölautakunta

§ 34

31.08.2023

ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella, mutta ne voi ilmoittaa myös lupaviranomaiselle lähetettävällä paperisella lomakkeella.

- Lupa on voimassa 2 vuotta, kuluva vuosi mukaan luettuna.
- Perustelut:

Lupamääräyksiä noudatettaessa maa-ainestenottaminen ei aiheuta huomattavaa maiseman kauneusarvojen huonontumista ja luonnon likaantumisriskiä eikä siitä aiheudu pohjavesien pilaantumista.

Lupa ja valvonta maksut peritään vahvistettujen taksojen mukaan.

Päätös:

Ympäristölautakunta hyväksyi.

Ympäristölautakunta

§ 35

31.08.2023

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, Osuuskauppa Maakunta

YMP 31.08.2023 § 35

157/11.03.06/2023

Asia

Osuuskauppa Maakunta on toimittanut 30.05.2023 ympäristönsuojeluviranomaiselle rekisteröinti-ilmoituksen koskien jakeluaseman öljynerottimen ja näytteenottokaivon uusimista.

Toiminnanharjoittaja

Osuuskauppa Maakunta
Veturitie 1
87100 Kajaani
Y-tunnus 0185505-1

Yhteyshenkilö: Keijo Tuikka 010 7636 014

Polttonesteiden jakeluaseman sijainti ja ympäristö

ABC Hyrynsalmi
Hyryntie 45
89400 Hyrynsalmi
Kiinteistötunnus: 105-401-4-179

Polttonesteiden jakeluasema ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on vedenhankintaa varten tärkeäksi luokiteltu Mäntykangas, joka sijaitsee 200 m:n päässä jakeluasemalta. Lähin vesistö on n. 150 metrin päässä sijaitseva Emäjoki. Lähin vakituisesti asuttu asunto sijaitsee 50-200 metrin.

Toiminta

Kyseessä on automaattiasema. Lisäksi kiinteistöllä sijaitsee myymälä. Jakeluaseman liikennemääräksi on arvioitu noin 150 henkilö- ja pakettiautoa sekä 20 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. Polttoainetta tuodaan 6 kertaa kuukaudessa.

Jakeluasema on tekniseltä rakenteeltaan standardin SFS 3352¹ vaatimusten mukainen. Asemalla olevan polttoainesäiliön yhteistilavuus on 60 m³), joka jakautuu tilavuuksien mukaan seuraavasti; bensiini 95 okt; 30 m³ , bensiini 98 okt; 10 m³ , diesel 20 m³.

Säiliö on standardin DIN 6608/RS mukainen kaksoisvaippasäiliö, joka on varustettu vuodonilmaisinjärjestelmällä, ylitäytönestimellä ja automaattisella pinnanmittausjärjestelmällä.

Polttoaineputkisto, jakelulaitteet, viemärintijärjestelmä, polttoainesäiliöiden täyttöpaikka ja jakelualue ovat standardin SFS 3352¹ vaatimusten mukaisia.

Öljyiset jätevedet johdetaan I luokan erottimen kautta. Erottimeen johdetaan jakelualueelta ja säiliöiden täyttöpaikalta tulevat jätevedet. Erottimesta poistuvat vedet johdetaan sadevesiviemäriin.

Ympäristölautakunta

§ 35

31.08.2023

Erotin on varustettu öljytilan täyttymisestä ilmoittavalla hälytysjärjestelmällä. Viemäriässä on välittömästi öljynerottimen jälkeen näytteenotto – ja sulkuventtiilikaivo.

Bensiinihöyryt otetaan talteen bensiinisäiliöiden täytön ja asiakastankkausten yhteydessä.

Toiminnasta arvioidaan syntyvän jätteitä seuraavasti:

Tavanomaiset jätteet:

Sekajäte 150 kg/a

Vaaralliset jätteet

Öljynerottimien öljykerros 400 kg/a
 Öljynerottimien pohjaliete 50 kg/a
 Hiekanerottimien hiekka 400 kg/a

Toiminnan tarkkailu

Asemalle on laadittu riskienhallinta- ja huolto – ja kunnossapito-ohjelma, jossa on määritetty tarkastus ja toimintaohjeet seuraavasti:

Kohde	Tarkastustiheys krt/ vuosi	Viimeisin tarkastus- ajankohta	Asemalla ohjeet kohteen tarkasta- mista varten
Jakelulaitteiden hätäkatkaisimet	1		X
Öljynerottimien pinnankorkeuden hälyttimet	2		X
Polttonestesäiliöiden pinnankorkeuden hälyttimet	12		X
Polttonestesäiliöiden ylitäytönestimien hälyttimet	12		X
Polttonestesäiliöiden vuodonilmaisujärjestelmien hälyttimet	1		X
Sulkuventtiilikaivon venttiilin toiminta	1		X
Jakelu – ja täyttöalueen päällysteen kunto	1		

Viemäriin sulkuventtiilikaivo on sijoitettu ja merkitty siten, että sulkuventtiili voidaan sulkea viivytyksettä ja kaivon on esteetön pääsy.

Öljynerottimet tyhjennetään säännöllisesti noin 4 kuukauden välein, sekä tarvittaessa pinnankorkeuden hälyttimen hälyttäessä. Hälytinsäätöjärjestelmää seurataan ympärivuorokautisesti.

Säiliöiden vuodonilmaisun valvonta on järjestetty ympärivuorokautisesti. Polttonestesäiliöiden sisällön määrää mitataan ja luovutetun polttonesteen määrästä pidetään kirjaa päivittäin.

Pohja- ja pintaveden laatua tarkkaillaan ympäristölupapäätöksen perusteella.

Asemalla on käytössä automaattiset hälytykset. Hälytykset siirtyvät huoltoliikkeelle. Lisäksi asemanhoitajilla on käytössä ABC-konseptin mukainen käsikirja, jossa on päivittäiset tarkkailuohjeet.

Ympäristölautakunta

§ 35

31.08.2023

Riskienhallintaohjelma on myös kerrottu käsikirjassa, sisältäen mm. riskien kartoituksen ja toimintaohjeet. Käsikirja sisältää myös ohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteisiin.

Aiemmat luvat

Kyseessä on toiminta, jolle Hyrynsalmen kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt ympäristöluvan 3.3.2004

Kaavatilanne

Alueella, johon toiminta sijoittuu, on voimassa Istonniemen asemakaavan muutos. Toiminta sijaitsee kaavamerkinnän K (Liike ja toimistorakennusten korttelialue) vaikutusalueella, jossa on myös merkintä pj (alue, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman.)

Rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Rekisteröinti-ilmoitus on tarkastettu Hyrynsalmen kunnan ympäristönvalvonnassa ja rekisteröinnin edellytyksien on todettu täyttyvän. Toiminta on merkitty ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja toiminnanharjoittajalle on lähetetty tieto toiminnan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemisestä. Toimintaa valvotaan jälkivalvontana siten, että se on nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun asetuksen (314/2020) vaatimusten mukaista.

Perittävät maksut

Rekisteröinnistä peritään Hyrynsalmen kunnan ympäristölautakunnan (29.08.2013 § 70) hyväksymän ympäristöviranomaisen taksan mukaisesti 650 euroa.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 116 §, 117 §
Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (314/2020)

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei voi valittaa muilta osin kuin maksun määräämisen osalta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Tiedoksi

Kainuun ELY-keskus
Kainuun pelastuslaitos

Valmistellut:
Ympäristötarkastaja
Miia Rytönen, puh. 040 6884546

TEKNISTEN PALVELUIDEN OSASTOPÄÄLLIKÖ:
Rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Rekisteröinti-ilmoitus on tarkastettu Hyrynsalmen kunnan ympäristönvalvonnassa ja rekisteröinnin edellytyksien on todettu täyttyvän. Toiminta on merkitty ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja toiminnanharjoittajalle on lähetetty tieto toiminnan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemisestä. Toimintaa valvotaan jälkivalvontana siten, että se on nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun asetuksen (314/2020) vaatimusten mukaista.

Ympäristölautakunta

§ 35

31.08.2023

Päätös:

Ympäristölautakunta hyväksyi.

Ympäristölautakunta

§ 36

31.08.2023

Maa-aines-/ympäristöluvan siirto SKARTA FINLAND OY (Nyab Finland Oy) Veljekset Kellola Oy:lle

YMP 31.08.2023 § 36
158/11.01.00.04/2023

Ympäristölautakunta on myöntänyt maa-aines/ympäristöluvan YMP 25.8.2022 § 44 Tuppipuro RNO 105-405-10-70 tilan alueelle. Lupa myönnettiin SKARTA FINLAND OY:n nimiin. Tapahtuneiden yrityskauppojen (SKARTA-NYAB) ja keskinäisen siirtosopimuksen jälkeen NYAB Finland Oy:n maa-aines-ympäristölupa siirtyi Veljekset Kellola OY:lle 24.7.2023.

Lisätiedot teknisten palveluiden osastopäällikkö Jouni Romppainen
044-7104421.

TEKNISTEN PALVELUIDEN OSASTOPÄÄLLIKKÖ:

Ympäristölautakunta hyväksyy maa-aines / ympäristöluvan YMP 25.8.2022 § 44 (Tuppipuro 105-405-10-70) siirron Veljekset Kellola Oy:n nimiin lupaehtojen mukaisesti.

Lupapäätöksen mukaisen vakuuden määrä on 9000 €, jonka Veljekset Kellola Oy asettaa Hyrynsalmen kunnan nimiin.

Päätös:

Ympäristölautakunta hyväksyi.

Ympäristölautakunta

§ 37

31.08.2023

Ilmoitusasiat

YMP

Ympäristölautakunnalle tiedoksi saapunut posti ajalta 20.6.-22.8.2023:

1. Savo Karjalan Ympäristötutkimus Oy

Saapunut: 14.7.2023

Asia: Hyrynsalmen kaatopaikkatarkkailun tuloksia

TEKNISTEN PALVELUIDEN OSASTOPÄÄLLIKKÖ:

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Ympäristölautakunta hyväksyi.

Ympäristölautakunta

§ 38

31.08.2023

Ajankohtaiset

YMP 31.08.2023 § 38

1. Illevaaran Tuulivoima Oy:lle 9.8.2023 teknisten palveluiden osastopäällikön allekirjoittama lainvoimaisuustodistus koskien rakennustarkastajan päättämää rakennuslupaa 20-0077-R sähköaseman rakentamiseen. Teknisten palveluiden osastopäällikkö on ollut oikeutettu antamaan ko. todistuksen.
2. Ateria- ja puhtaanapitopalveluiden tilanne.

Lisätietoja teknisen palveluiden osastopäällikkö p. 044 710 421..

TEKNISTEN PALVELUIDE OSASTOPÄÄLLIKKÖ:

Ympäristölautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös:

Ympäristölautakunta hyväksyi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 28, § 29, § 30, § 35, § 37, § 38

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 31, § 32, § 33**VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arklauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite:	PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite:	Isokatu 4, 90100 Oulu
sähköpostiosoite:	pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero:	029 56 42841
Puhelinnumero:	029 56 42800

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hyrynsalmen kunnan kirjaamosta.

Postiosoite:	Laskutie 1, 89400 Hyrynsalmi
Käyntiosoite:	Laskutie 1, 89400 Hyrynsalmi
Sähköpostiosoite:	kunta@hyrynsalmi.fi
Puhelinnumero:	044 7104 517

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 34, § 36**VALITUSOSOITUS (Ympäristöluvat)**

Tämä päätös on annettu julkisanon jälkeen 12.09.2023.

Ympäristölautakunnan päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valitusoikeus on YSL 191 §:n mukainen. Valitusoikeus on

1. asianosaisella
2. rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyvyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
3. toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
4. valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
5. asiassa yleistä etua ajavalla viranomaisella
6. saamelaiskäräjillä YSL 191 §:ssä yksilöidyn valitusperustein
7. kolttien kyläkokouksella YSL 191 §:ssä yksilöidyn valitusperustein

Valituskirjelmä on toimitettava 12.10.2023 mennessä ennen virka-ajan päättymistä osoitteella:

Vaasan hallinto-oikeus

Osoite: PL 204, 65101 Vaasa, käyntiosoite Korsholmanpuistikko 43, 4. krs.

Puhelin: 029 56 42 780

Faksi: 029 56 42 760

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituskirjassa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätökseen halutaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- lupa- ja valvontalautakunnan päätös joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa mahdollisen asiamiehen valtakirja, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, niin että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireille panija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.